



# Audit Ostéoporose

Restitution des données  
2nd tour 2013  
23.05.2013

# Audit Ostéoporose

- ▶ 5 grilles reçues au 23.05.2013
  - ▶ Relances téléphoniques programmées, levée d'anonymat demandée à Mme Camerlengo
  - ▶ 46 patients : 46 femmes, 0 homme sous traitement anti-ostéoporotique
- 

# Audit Ostéoporose




# Audit Ostéoporose

- ▶ Pour les mêmes Médecins :
  - 56 patients traités au premier tour
  - 46 patients traités au second tour

# Audit ostéoporose

**46 patients sous traitement anti-ostéoporotique**




# Audit ostéoporose

- ▶ 40 patients sous **bisphosphonates**
  - 20 risédronate (Actonel®)
  - 17 alendronate (Fosamax® Fosavance® Adavance®)
  - 3 zolédronate ( 3Aclasta® 0 Zometa®)
  - 0 acide ibandronique (Bonviva®)
- ▶ 3 patients sous **SERM**
  - raloxifène
- ▶ 2 patients sous **ranélate de strontium** (Protelos®)
- ▶ 1 patient sous **teriparatide** ( Forsteo®)

# Audit ostéoporose

2%

## Durée du traitement en cours



■ < 5 ans : 18 patients dont  
9 ttt antérieur

■ 5 ans : 9 patients dont 1 ttt  
antérieur

■ > 5 ans : 18 patients dont  
4 ttt antérieur

■ non renseigné : 1 patient

# Audit ostéoporose

- ▶ Patients âgés de **63** à **91** ans
- ▶ **14** patients ayant reçu au moins 2 traitements différents



# Audit ostéoporose

- ▶ Ostéodensitométrie osseuse
  - **32** réalisées
  - **14** non réalisées sans justification
  - **1** prescrite au moment de l'audit
  - **2** examens refusés
  - **2** non réalisées car fracture sévère

# Audit ostéoporose

## ▶ Fractures avant traitement

- 29 oui
  - 22 sévères
  - 7 mineures
- 15 non
- 2 sans réponse


# Audit ostéoporose

- ▶ 14 patients, ostéoporose densitométrique avec fracture avant ttt
- ▶ 5 femmes ménopausées, ostéoporose densitométrique sans fracture avant ttt mais fdr ou Tscore $\leq$ -3
- ▶ 5 femmes ménopausées, ostéopénie avec fracture et fdr
- ▶ 1 patient, ostéoporose cortico-induite et Tscore $\leq$ -1,5


# Audit ostéoporose

- ▶ 6 patients sans ODMO, fracture sévère et fdr
- ▶ 1 femme ménopausée, absence d'ostéoporose-pénie, fracture sévère et fdr
- ▶ 3 T score  $> -3$  et fracture mineure mais calcul du FRAX non précisé


# Audit ostéoporose

- ▶ 1 femme ménopausée avec fracture sans ODMO
  - ▶ 6 femmes ménopausées sans fracture sans ODMO
  - ▶ 3 femmes, ostéopénie sans fracture, facteurs de risque
  - ▶ 1 non exploitable ( pas de réponse à la question fracture, corticothérapie en cours, pas d'ODMO)
- 

# Audit ostéoporose

- ▶ **25** patients respectant les indications
  - ▶ **10** patients ne respectant pas les critères HAS
  - ▶ **10** patients hors recommandations HAS mais GRIIO 2012
  - ▶ **1** non exploitable
- 

# Audit ostéoporose



- 25 patients respectant les indications
- 10 patients ne respectant pas les critères HAS
- 10 patients respectant critères du GRIO 2012
- 1 patient non exploitable


# Audit ostéoporose

- ▶ Objectif fixé : 75% des patients traités à juste titre
  - 54% traités à juste titre au second tour
  - 58% au 1er tour
  - 65 % au 1er tour en comparant les mêmes Médecins
  
- ▶ En prenant en compte les critères du GRIO :
  - 76% traités à juste titre au second tour
  - 66% au 1er tour
  - 69% au 1er tour en comparant les mêmes Médecins



# Audit ostéoporose

## Répartition par Médecin



# Audit ostéoporose

- ▶ 1 Médecin sur 5 en progression selon les recommandations HAS, était déjà à l'objectif
- ▶ 1 Médecin sur 5 en progression selon les critères du GRIO sans être à l'objectif